



Dirigido a:
Eduardo Parraguez
khipu

OCTUBRE
2019

INFORME TÉCNICO

Análisis Perimetral de Vulnerabilidades Octubre 2019

DOCUMENTO
CONFIDENCIAL



<https://nivel4.com>

+56 2 2248 1368
Av Providencia 1208
Oficina 1204
Santiago, Chile.



1 Control de versiones

El siguiente cuadro muestra el historial de cambios sobre el presente documento.

Fecha	Autor	Versión	Comentarios
14-11-2019	Kevin Möller	1.0	Documentación

CONFIDENCIAL



Tabla de contenido

1 Control de versiones	2
2 Resumen ejecutivo	4
3 Ámbito	5
4 Análisis perimetral de vulnerabilidades	6
4.1 Subdominios	6
4.2 Puertos y servicios	8
4.2.1 IP 52.116.25.250 - 169.47.100.12 - 169.63.198.82 (Mismo Servidor).....	8
4.2.2 IP 50.22.111.181.....	9
4.2.3 IP 50.22.111.179	9
4.2.4 IP 50.22.111.182.....	9
4.2.5 IP 184.173.238.18.....	10
4.2.7 IP 184.173.238.20.....	10
4.2.8 IP 184.173.238.22	10
5 Análisis SSL	11
5.1 dev.khipu.com	11
5.2 khipu.com	13
6 Recomendaciones generales	15
Referencias	15
Referencias	16



2 Resumen ejecutivo

El análisis de vulnerabilidades consideró dentro de su alcance todo el perímetro de khipu.com. Se enumeraron dominios y subdominios, direcciones y rangos IP, puertos y servicios, y debilidades asociadas a cada uno de los elementos detectados.

Fue posible detectar un total de 25 subdominios de los cuales 14 se encuentran activos y 11 inactivos. Los subdominios activos cuentan con puertos disponibles que se encuentran expuestos a Internet, estos puertos muestran distintos servicios (SSH, HTTP, HTTPS) y de acuerdo con las versiones de estos servicios ninguno tiene vulnerabilidades conocidas que impliquen un riesgo de seguridad.

Las direcciones IP 52.116.25.250, 169.47.100.12, y 169.63.198.82 corresponden al mismo servidor, fue posible reconocerlo debido a que ambos servidores SSH presentan las mismas llaves para el servicio. Esto no implica ningún riesgo o inconveniente, solo de manera informativa se indica que ambas direcciones IP se alojan en el mismo servidor por lo que el análisis SSL será idéntico en ambas direcciones IPs



3 Ámbito

Las pruebas fueron realizadas sobre <https://khipu.com> y todo su perímetro.

#	IP	Hostname	Ambiente
1	52.116.25.250 169.47.100.12 169.63.198.82	https://khipu.com	Producción

En relación al ámbito se destaca solo khipu.com como objetivo principal ya que es la base del análisis perimetral por lo que debemos tomar este dominio para determinar registros asociados como al dominio como tal obteniendo sub-dominios, direcciones IP, sistemas, etc.

CONFIDENCIAL

4 Análisis perimetral de vulnerabilidades

A nivel de infraestructura se realizó una búsqueda complementaria de todos los subdominios y direcciones IP asociadas a khipu.com, identificándose una cantidad determinada de puertos y servicios que están expuestos a internet.

En análisis se identificaron los puertos y servicios que se encuentran disponibles también las versiones de los sistemas operativos que se ejecutan en estos puertos.

4.1 Subdominios

Se detectaron 14 subdominios activos y 11 subdominios no activos

#	Hostname	Dirección IP	Observaciones
1	app.khipu.com	52.116.25.250 169.47.100.12 169.63.198.82	Activo
2	bi.khipu.com	52.116.25.250 169.47.100.12 169.63.198.82	Activo
3	demo.khipu.com	52.116.25.250 169.47.100.12 169.63.198.82	Activo
4	dev.khipu.com	52.116.25.250 169.47.100.12 169.63.198.82	Activo



INFORME TÉCNICO
ANÁLISIS PERIMETRAL DE VULNERABILIDADES
KHIPU

5	kh01.khipu.com	No detectado	No Activo
6	kh02.khipu.com	No detectado	No Activo
7	kh03.khipu.com	No detectado	No Activo
8	kh05.khipu.com	No detectado	No Activo
9	kh04.khipu.com	50.22.111.181	Activo
10	kh06.khipu.com	50.22.111.182	Activo
11	kh07.khipu.com	184.173.238.20	Activo
12	kh08.khipu.com	184.173.238.22	Activo
13	kh09.khipu.com	50.22.111.179	Activo
14	Kh10.khipu.com	50.22.111.178	Activo
15	Kh11.khipu.com	184.173.238.18	Activo
16	kh12.khipu.com	No detectado	No Activo
17	khipu.com	52.116.25.250 169.47.100.12 169.63.198.82	Activo
18	staging.khipu.com	No detectado	No Activo
19	www.khipu.com	52.116.25.250 169.47.100.12 169.63.198.82	Activo
20	kauthorizer.khipu.com	No detectado	No Activo



21	status.khipu.com	18.234.32.150	Activo
22	magic.khipu.com	No detectado	No Activo
23	stress.khipu.com	No detectado	No Activo
24	dev.whmcs.khipu.com	No detectado	No Activo
25	easytaxitopup.khipu.com	No detectado	No Activo

4.2 Puertos y servicios

4.2.1 IP 52.116.25.250 - 169.47.100.12 - 169.63.198.82 (Mismo Servidor)

Puerto	Servicio	Producto	Versión	Observaciones
80	HTTP	No Identificado	No Identificado	Sin observaciones
443	HTTPS	No Identificado	No Identificado	Sin observaciones

4.2.2 IP 50.22.111.181

Puerto	Servicio	Producto	Versión	Observaciones
22	SSH	OpenSSH	7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.8	Sistema Operativo Ubuntu Linux
80	HTTP	HAProxy	1.3.1 o superior	
443	HTTPS	HAProxy	1.3.1 o superior	

4.2.3 IP 50.22.111.179

Puerto	Servicio	Producto	Versión	Observaciones
22	SSH	OpenSSH	7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.8	Sistema Operativo Ubuntu Linux
80	HTTP	HAProxy	1.3.1 o superior	
443	HTTPS	HAProxy	1.3.1 o superior	

4.2.4 IP 50.22.111.182

Puerto	Servicio	Producto	Versión	Observaciones
22	SSH	OpenSSH	7.2p2 Ubuntu 4ubuntu 4	Sistema Operativo Ubuntu Linux

4.2.5 IP 184.173.238.18

Puerto	Servicio	Producto	Versión	Observaciones
22	SSH	OpenSSH	7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.1	Sistema Operativo Ubuntu Linux
443	HTTPS	HAProxy	1.3.1 o superior	

4.2.7 IP 184.173.238.20

Puerto	Servicio	Producto	Versión	Observaciones
22	SSH	OpenSSH	7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.8	Sistema Operativo Ubuntu Linux

4.2.8 IP 184.173.238.22

Puerto	Servicio	Producto	Versión	Observaciones
22	SSH	OpenSSH	7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.8	Sistema Operativo Ubuntu Linux
80	HTTP	HAProxy	1.3.1 o superior	
443	HTTPS	HAProxy	1.3.1 o superior	

5 Análisis SSL

A continuación, se lista el detalle del análisis de cada certificado con sus respectivas propiedades y debilidades.

5.1 dev.khipu.com

Host / IP / Puerto	52.c6.3fa9.ip4.static.sl-reverse.com./ 52.116.25.250:443 169.47.100.12:443
Expiración	08/04/2021
Válido para	dev.khipu.com www.dev.khipu.com
Información Adicional	Huella SHA256 D388C7FB6BBC119D0520A8B40A66D13BFBB884F272749A8065A9796D3B7264EC Nombres Comunes dev.khipu.com Nombres Alternativos dev.khipu.com www.dev.khipu.com

Vulnerabilidad	Identificador	Estado	Observaciones
Heartbleed	CVE-2014-0160	✓	No vulnerable
CCS	CVE-2014-0224	✓	No vulnerable
Ticketbleed	CVE-2016-9244	✓	No vulnerable
ROBOT	CVE-2017-17382	✓	No vulnerable
Secure Renegotiation	CVE-2009-3555	✓	No vulnerable



Secure Client-Initiated Renegotiation	CVE-2011-1473	✓	No vulnerable
CRIME	CVE-2012-4929	✓	No vulnerable
BREACH	CVE-2013-3587	✓	No vulnerable
POODLE	CVE-2014-3566	✓	No vulnerable
TLS_FALLBACK_SCSV	RFC 7507	✓	No vulnerable
SWEET32	CVE-2016-2183	✗	Potencialmente Vulnerable
FREAK	CVE-2015-0204	✓	No vulnerable
DROWN	CVE-2016-0703	✓	No vulnerable
LOGJAM	CVE-2015-4000	✓	No vulnerable
BEAST	CVE-2011-3389	✗	Potencialmente Vulnerable
LUCKY13	CVE-2013-0169	✓	No vulnerable
RC4	CVE-2013-2566 CVE-2015-2808	✓	No vulnerable

5.2 khipu.com

Host / IP / Puerto	c.64.2fa9.ip4.static.sl-reverse.com / 169.63.198.82:443 52.116.25.250:443
Expiración	28/01/2021
Válido para	khipu.com www.khipu.com
Información Adicional	Huella SHA256 1958D3CEF2160C7D7DC0DA34CF189E088CB5911B3A7193C9807C222538365AC8 Nombres Comunes khipu.com Nombres Alternativos khipu.com www.khipu.com

Vulnerabilidad	Identificador	Estado	Observaciones
Heartbleed	CVE-2014-0160	✓	No vulnerable
CCS	CVE-2014-0224	✓	No vulnerable
Ticketbleed	CVE-2016-9244	✓	No vulnerable
ROBOT	CVE-2017-17382	✓	No vulnerable
Secure Renegotiation	CVE-2009-3555	✓	No vulnerable
Secure Client-Initiated Renegotiation	CVE-2011-1473	✓	No vulnerable
CRIME	CVE-2012-4929	✓	No vulnerable
BREACH	CVE-2013-3587	✓	No vulnerable



POODLE	CVE-2014-3566	✓	No vulnerable
TLS_FALLBACK_SCSV	RFC 7507	✓	No vulnerable
SWEET32	CVE-2016-2183	✗	Potencialmente Vulnerable
FREAK	CVE-2015-0204	✓	No vulnerable
DROWN	CVE-2016-0703	✓	No vulnerable
LOGJAM	CVE-2015-4000	✓	No vulnerable
BEAST	CVE-2011-3389	✗	Potencialmente Vulnerable
LUCKY13	CVE-2013-0169	✓	No vulnerable
RC4	CVE-2013-2566 CVE-2015-2808	✓	No vulnerable

La implementación de SSL/TLS para los dominios dev.khipu.com, khipu.com, y app.khipu.com se encuentran con un nivel óptimo, si bien se detectaron nuevamente vulnerabilidades como SWEET y BEAST estos por su complejidad y falta de “exploits” conocidos se consideran potencialmente vulnerables ya que su reproducción es de alta complejidad.



6 Recomendaciones generales

En términos generales, el perímetro de khipu.com mantiene un acotado número de puertos y servicios expuestos a internet. Se modificaron las direcciones IP de los dominios principales.

En temas de la implementación SSL el certificado implementado en dev.khipu.com y en khipu.com, se detectó que son potencialmente vulnerables al ataque de SWEET y BEAST, se recomienda para SWEET se deben realizar las configuraciones necesarias para evitar el uso de cifrados de bloques de 64 bits. Se recomienda permitir solo cifrados robustos como AES, en el caso de BEAST se recomienda deshabilitar el protocolo TLS1.0, y hacer uso de las versiones TLS1.2, TLS1.3.

Referencias

<https://kb.iweb.com/hc/es/articles/230268628-Vulnerabilidades-SSL-TLS-Ataques-POODLE-BEAST-SWEET32-y-la-muerte-de-SSLv3-Aviso-de-Seguridad-Open-SSL>

<https://www.wolfssl.com/docs/tls13>



Por último, nuevamente se detectó que al ingresar mediante los navegadores al portal demo.khipu.com, estos lo marcan como inseguro por presentar problemas en su comunicación segura debido a no usar (HTST) lo que se considera riesgos para esto navegadores ya que no protege la información que se envía a este servidor.

Este dominio expuesto a internet sin mantenimiento alguno, se considera un riesgo de seguridad y podrían manchar la imagen de khipu como organización. Se recomienda evaluar de mantener un servicio de prueba expuesto a internet sin una comunicación segura.

Referencias

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Headers/Strict-Transport-Security>

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/HTTP_Strict_Transport_Security_Cheat_Sheet.html

CONFIDENTIAL

A continuación, se detalla la evidencia:

